


# NOVA-C / CN

## Oceľová výustka do kruhového potrubia



### Objednávací kód - ZN/SW

NOVA-C -			
Jednoradová	1		
Dvojradohá	2		
Rozmery	L x H		
Typ regulácie	R1		
Lamely	horizontálne vertikálne <sup>1</sup>	H V	
Povrch. úprava <sup>2</sup>	pozinkovaná RAL9003/30 iný odtieň RAL	ZN SW RAL	

#### Príklad objednávacieho kódu:

NOVA-C - 1 - 1025 × 75 - R1 - V - ZN

Výustka z oceleového plechu na kruhové potrubie s jedným radom lamiel, pre rozmer stavebného otvoru 1025 × 75 mm, s reguláciou typu 1, s lamelami vo vertikálnom usporiadaní

- V prípade, že v objednávacom kóde nebude uvedené usporiadanie lamiel horizontálne (H) alebo vertikálne (V), bude vždy dodané vertikálne vyhotovenie lamiel (V).
- V prípade, že v objednávacom kóde nebude uvedená povrchová úprava v RAL, bude vždy dodaná povrchová úprava pozinkovaný plech.

### Popis

NOVA-C je výustka na montáž do kruhového potrubia určená na prívod alebo odvod vzduchu. Výustka usmerňuje vyfukovaný vzduch pomocou nastaviteľných lamiel v horizontálnej, ako aj vertikálnej orientácii. Pre rovnomernú distribúciu vzduchu cez celú výustku sa odporúča použiť regulačnú klapku R1-NOVA. Oblasťou použitia sú priemyselné a obchodné priestory.

### Objednávací kód - A304/A316

NOVA-CN -			
Jednoradová	1		
Dvojradohá	2		
Rozmery	L x H		
Typ regulácie	RN1		
Lamely	horizontálne <sup>1</sup> vertikálne <sup>1</sup>	H V	
Povrch. úprava	A304 A316	A2 A4	

#### Príklad objednávacieho kódu:

NOVA-CN - 1 - 1025 × 75 - RN1 - V - A2

Výustka na kruhové potrubie s jedným radom lamiel, pre rozmer stavebného otvoru 1025 × 75 mm, s reguláciou typu 1 vo vyhotovení z nehrdzavejúcej ocele (RN), s lamelami vo vertikálnom usporiadaní a kompletne vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A-304

- V prípade, že v objednávacom kóde nebude uvedené usporiadanie lamiel horizontálne (H) alebo vertikálne (V), bude vždy dodané vertikálne vyhotovenie lamiel (V)
- Pri požiadavke na kompletne vyhotovenie výustky aj s reguláciou z nehrdzavejúcej ocele je potrebné vyšpecifikovať do objednávacieho kódu reguláciu typu RN.

### Konstruktívne vyhotovenie

#### Materiálové vyhotovenie:

Výustka NOVA-C je vyrobená z oceleových plechov a oceleových profilov s pozinkovaným povrchom, prípadne je povrch práškovo lakovaná (RAL 9003 - signálna biela lesk 30); ostatné odtiene RAL sú k dispozícii na požiadanie a za príplatok, rovnako ako aj vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele A-304, resp. A-316. Nerezová oceľ A-304 je vhodná pre potravinársky priemysel a A-316 pre agresívnejšie prostredie napr. s obsahom chlóru.

**Vyhotovenie lamiel:**

Jednoradové i dvojradové výustky môžu mať predné lamely v horizontálnom, alebo vertikálnom usporiadaní. Druhý rad lamiel je vždy orientovaný kolmo na prvý rad. Lamely majú osový rozstup 20 mm.

**Montáž**


Výustka NOVA-C je určená pre montáž priamo na kruhové potrubie pomocou skrutiek so zápustnou hlavou.

**Príslušenstvo**


Regulácia **R1-NOVA** (pozink.)  
**RS1-NOVA** (RAL9005)  
**RN1-NOVA** (nerez)

Výška mriežky H	Priemer potrubia (mm)	
	min.	max.
75	140	450
100	225	800
125	315	800
150	400	800
175	400	800
200	500	1000
225	560	1000
325	800	1100


Tab. Doporučené rozmery potrubia




NOVA-C-1-V



NOVA-C-1-H



NOVA-C-2-V



NOVA-C-2-H

Základné rozmery a typy výustiek NOVA-C

POZNÁMKA: pre upínanie [1] zmenšiť výšku montážneho otvoru rozmer "H" o 10 mm. Toto pomôže vymedziť správnu polohu pre upnutie mriežky.

# Nova **C-1** **C-2** V-ZN/H-ZN (pozink.)

Zn

VEĽKOSŤ L x H (mm) (šírka x výška)	NOVA-C-1 (1-radová)		NOVA-C-2 (2-radová)	
	-H-ZN -V-ZN	-R1-H-ZN -R1-V-ZN (s reguláciou)	-H-ZN -V-ZN	-R1-H-ZN -R1-V-ZN (s reguláciou)
200 x 100	11,10	21,10	14,30	24,30
200 x 150	14,30	25,00	19,50	30,20
200 x 200	14,30	25,80	19,50	31,00
300 x 100	13,60	26,30	17,70	30,30
300 x 150	17,30	30,90	24,70	38,20
300 x 200	17,30	31,90	24,70	39,20
400 x 100	16,00	30,90	21,60	36,40
400 x 150	20,70	36,80	29,60	45,80
400 x 200	20,70	38,10	29,60	47,10
500 x 100	18,40	36,40	24,80	42,80
500 x 150	23,80	43,30	34,90	54,30
500 x 200	23,80	44,80	34,90	55,80
600 x 100	20,90	43,40	27,50	50,00
600 x 150	27,10	51,40	37,20	61,50
600 x 200	27,10	53,30	37,20	63,40
800 x 100	25,60	56,40	33,70	64,50
800 x 150	33,40	66,50	45,80	78,90
800 x 200	33,40	68,70	45,80	81,10
1000 x 100	30,10	66,50	40,00	76,40
1000 x 150	39,60	79,00	54,60	93,90
1000 x 200	39,60	82,10	54,60	97,10
1200 x 100	35,00	76,00	46,40	87,40
1200 x 150	46,10	90,60	63,50	108,00
1200 x 200	46,10	93,80	63,50	111,20

**Cena za povrchovú úpravu:**

NOVA-C - RALxxxx = na vyžiadanie  
metalická RALxxxx = na vyžiadanie

**Cena za neštandardný rozmer (atyp):**

NOVA-C = najbližší vyšší rozmer x 2  
NOVA-C + R1 = najbližší vyšší rozmer x 2

# Nova **C-1** **C-2** V-ZN/H-ZN (pozink.)

Zn

VEĽKOSŤ L x H (mm) (šírka x výška)	NOVA-C-1 (1-radová)		NOVA-C-2 (2-radová)	
	-H-ZN -V-ZN	-R1-H-ZN -R1-V-ZN (s reguláciou)	-H-ZN -V-ZN	-R1-H-ZN -R1-V-ZN (s reguláciou)
225 x 75	11,00	21,40	13,60	24,00
225 x 125	12,50	23,50	16,30	27,30
225 x 225	15,70	28,40	21,90	34,60
325 x 75	13,30	26,00	17,10	29,80
325 x 125	15,10	28,90	20,30	34,10
325 x 225	19,30	35,00	27,60	43,40
325 x 325	28,60	46,60	41,10	59,10
425 x 75	15,40	30,20	19,80	34,60
425 x 125	17,50	33,60	23,70	39,80
425 x 225	22,40	41,10	32,60	51,20
425 x 325	33,40	54,80	48,90	70,30
525 x 75	17,50	35,80	23,30	41,60
525 x 125	20,30	40,00	28,00	47,80
525 x 225	25,80	48,70	38,40	61,30
525 x 325	38,70	64,80	57,40	83,60
625 x 75	19,70	42,30	25,70	48,20
625 x 125	22,90	47,20	30,30	54,60
625 x 225	29,40	57,20	40,50	68,30
625 x 325	43,70	75,20	60,40	91,90
825 x 75	24,20	54,50	31,50	61,70
825 x 125	28,20	60,70	37,30	69,90
825 x 225	36,10	73,60	49,90	87,40
825 x 325	54,20	96,70	74,60	117,20
1025 x 75	28,60	64,40	37,60	73,30
1025 x 125	33,40	72,20	44,50	83,30
1025 x 225	43,20	87,70	59,40	103,90
1025 x 325	64,70	115,10	88,90	139,40
1225 x 75	32,90	73,20	43,10	83,40
1225 x 125	38,70	82,30	51,10	94,70
1225 x 225	49,90	100,60	68,50	119,20
1225 x 325	74,70	132,70	102,40	160,40

**Cena za povrchovú úpravu:**

NOVA-C - RALxxxx = na vyžiadanie  
 metalická RALxxxx = na vyžiadanie

**Cena za neštandardný rozmer (atyp):**

NOVA-C = najbližší vyšší rozmer x 2  
 NOVA-C + R1 = najbližší vyšší rozmer x 2

# Nova **C-1** **C-2** V-SW/H-SW (RAL9003)



VEĽKOSŤ L x H (mm) (šírka x výška)	NOVA-C-1 (1-radová)		NOVA-C-2 (2-radová)	
	-H-SW -V-SW	-R1-H-SW -R1-V-SW (s reguláciou)	-H-SW -V-SW	-R1-H-SW -R1-V-SW (s reguláciou)
200 x 100	13,30	23,30	17,10	27,10
200 x 150	17,10	27,80	23,40	34,10
200 x 200	17,10	28,60	23,40	34,90
300 x 100	16,40	29,00	21,20	33,80
300 x 150	20,80	34,30	29,60	43,10
300 x 200	20,80	35,30	29,60	44,10
400 x 100	19,20	34,10	25,90	40,70
400 x 150	24,80	40,90	35,50	51,70
400 x 200	24,80	42,20	35,50	53,00
500 x 100	22,10	40,10	29,70	47,70
500 x 150	28,60	48,00	41,80	61,30
500 x 200	28,60	49,50	41,80	62,80
600 x 100	25,10	47,60	32,90	55,50
600 x 150	32,50	56,80	44,60	68,90
600 x 200	32,50	58,70	44,60	70,80
800 x 100	30,70	61,50	40,50	71,30
800 x 150	40,10	73,10	55,00	88,00
800 x 200	40,10	75,40	55,00	90,30
1000 x 100	36,10	72,50	48,00	84,40
1000 x 150	47,50	86,90	65,50	104,90
1000 x 200	47,50	90,00	65,50	108,00
1200 x 100	42,00	83,00	55,60	96,70
1200 x 150	55,30	99,80	76,20	120,70
1200 x 200	55,30	103,00	76,20	123,90

**Cena za povrchovú úpravu:**

NOVA-C - RALxxxx = na vyžiadanie  
 metalická RALxxxx = na vyžiadanie

**Cena za neštandardný rozmer (atyp):**

NOVA-C = najbližší vyšší rozmer x 2  
 NOVA-C + R1 = najbližší vyšší rozmer x 2

# Nova **C-1** **C-2** V-SW/H-SW (RAL9003)



Nova-C-1/2 - SW

VEĽKOSŤ L x H (mm) (šírka x výška)	NOVA-C-1 (1-radová)		NOVA-C-2 (2-radová)	
	-H-SW -V-SW	-R1-H-SW -R1-V-SW (s reguláciou)	-H-SW -V-SW	-R1-H-SW -R1-V-SW (s reguláciou)
225 x 75	13,20	23,60	16,40	26,70
225 x 125	15,00	26,00	19,50	30,60
225 x 225	18,90	31,50	26,30	38,90
325 x 75	16,00	28,70	20,50	33,20
325 x 125	18,10	31,90	24,30	38,20
325 x 225	23,10	38,90	33,10	48,90
325 x 325	34,30	52,30	49,30	67,30
425 x 75	18,50	33,30	23,80	38,60
425 x 125	21,00	37,10	28,40	44,50
425 x 225	26,90	45,50	39,20	57,80
425 x 325	40,10	61,50	58,70	80,10
525 x 75	21,00	39,30	27,90	46,20
525 x 125	24,30	44,10	33,60	53,40
525 x 225	31,00	53,90	46,10	69,00
525 x 325	46,40	72,60	68,90	95,10
625 x 75	23,70	46,20	30,80	53,40
625 x 125	27,50	51,80	36,40	60,70
625 x 225	35,30	63,10	48,60	76,40
625 x 325	52,40	83,90	72,40	103,90
825 x 75	29,10	59,30	37,80	68,00
825 x 125	33,80	66,40	44,70	77,30
825 x 225	43,30	80,90	59,80	97,30
825 x 325	65,00	107,60	89,60	132,10
1025 x 75	34,30	70,10	45,10	80,80
1025 x 125	40,10	78,80	53,40	92,20
1025 x 225	51,80	96,30	71,30	115,80
1025 x 325	77,60	128,00	106,70	157,10
1225 x 75	39,50	79,80	51,80	92,00
1225 x 125	46,40	90,00	61,30	104,90
1225 x 225	59,80	110,60	82,20	132,90
1225 x 325	89,70	147,60	122,80	180,80

### Cena za povrchovú úpravu:

NOVA-C - RALxxxx = na vyžiadanie  
metalická RALxxxx = na vyžiadanie

### Cena za neštandardný rozmer (atyp):

NOVA-C = najbližší vyšší rozmer x 2  
NOVA-C + R1 = najbližší vyšší rozmer x 2